

# LED REFLECTOR

## LED リフレクター for 40 系ヴェルファイア専用

### 取付・取扱説明書

このたびは、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

製品を正しくご使用・お取り付け頂くため、お取り付け前に本書をお読みください。

製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さいませ。

### 取付・使用上のご注意

#### [ 免責事項 ]

- 本書記載の指示を無視した使用により発生した事故、損害等に関しまして当社は賠償の責を一切負いかねます。
- 当製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しましても当社製品以外の部品の保証は一切責任を負いかねます。
- 製品を加工・破損等された場合は保証の対象外となります。

#### [ 取り付けに関して ]

- 作業は必ずプロショップ、整備工場にて行ってください。
- 車両、本製品への傷防止のため、作業前に各部養生を行ってください。
- 年式、グレード等により本書に記載の内容と異なる場合は、整備解説書等をご参考の上、作業を行ってください。

#### [ 保証内容に関して ]

- 本製品の保証は LED の点灯不良のみとなります。
- 寒暖差による結露や水漏れは保障対象外となりますので、点灯確認後、防水強化を行って頂きます事をお願いいたします。

## テールランプの取り外し (2023 年式 40 系ヴェルファイア装着例)

1. テールランプ側面のカバーを取り外しボルト 2 本を取り外します。



2. テールランプ本体を手前方向に引き抜き取り外します。



3. テールランプ裏側のカプラーと、リアコーナー内のカプラーを取り外します。

## リフレクター取り付け手順 (2023 年式 40 系ヴェルファイア装着例)



1. バンパー側面にあるクリップを取り外します。



2. クリップの矢印の先端にある突起を押すことで嵌合が外れます。



3. バンパー下部のピンククリップを全て外します。



4. リアコーナー部のカバーを取り外し、下部のボルトを取り外します。



5. リアバンパーの側面から順にバンパーを引き剥がします。



6. 助手席側のカプラーを取り外し、リアバンパーを車体から取り外します。

## リフレクター取り付け手順 (2023 年式 40 系ヴェルファイア装着例)



7. ガーニッシュとリフレクターを固定しているビスを4本取り外します。



8. ガーニッシュの嵌合を外し、バンパーよりガーニッシュを取り外します。



9. 同様に純正リフレクターの嵌合を外し取り外します。



10. リフレクターのカプラーを通すため、ガーニッシュに穴を開けます。



11. カプラーを写真の位置から引き抜き、ガーニッシュをバンパーに戻し、逆の手順で取り付けます。



12. 電源取り出しハーネスを装着し、リフレクターの配線を接続します。



13. 電源取り出しハーネスをテールランプ側に装着し、テールランプを戻し作業終了です。

***Revit***  
HIGH QUALITY CUSTOM PARTS